



Colegio Timonel Coronel

COVID-19

PROTOCOLO

TURNOS ETICOS

Plan de Seguridad 2021






OBJETIVO



Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en el establecimiento escolar y así disminuir el riesgo de contagio y proponer las acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria.





DEFINICIONES


Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaría de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:



CASO SOSPECHOSO

persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal.

- fiebre mayor
- Anosmia (Perdida olfato) o Ageusia (perdida del gusto)
- dos síntomas no cardinales
- aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.






CASO CONFIRMADO

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:

- La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.






CONTACTO ESTRECHO

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19,


- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin el correcto uso de mascarilla.
- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar
- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.





¿QUÉ HACER EN EL COLEGIO?





I. USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO EN EL RECINTO

El uso de mascarillas será obligatorio en los siguientes lugares:

-Todas los espacios del colegio Timonel


Excepciones de la obligatoriedad de uso de mascarilla

- Personas comiendo en lugares especialmente habilitados para esto.

- Personas que se encuentren solas en un espacio cerrado.



CAMBIO DE MASCARILLA




- Cambiar mascarillas cada vez que las sienta húmedas o sucias. Una vez removidas del rostro no volver a utilizar. Recordar que la duración de una mascarilla quirúrgica es entre 1 y 4 horas.
- Desechar mascarillas en basureros.
- Lavar manos luego de realizado el cambio.
- Jamás guardar mascarillas desechables utilizadas.






II. DISTANCIAMIENTO FISICO



- Las personas deben mantener un distanciamiento mínimo de un metro lineal entre sí.
- Respetar aforo de cada sala del colegio (Ver señalética)



III. HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



- Lavado obligatorio de manos al ingreso al colegio por al menos veinte segundos con agua y jabón o en su defecto con solución de alcohol en 70%
- Lavado frecuente de manos durante la jornada laboral.
- Utilizar secado de mano desechable.
- Antes de firmar el libro de asistencia aplicar solución de alcohol al 70% y utilizar lápiz de uso personal.
- El colegio deberá ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de personas, ya sea de docentes o apoderados.



IV. BÚSQUEDA ACTIVA DE CASO MONITOREO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS.



Al llegar al colegio llenar la ficha de monitoreo de signos y síntomas, dejar la ficha en el archivador correspondiente.

En el caso de presentar algún síntoma informar al encargado del colegio.





PAUTA MONITOREO SIGNOS Y SÍNTOMAS

LLENAR AL LLEGAR AL COLEGIO Y
DEJAR EN ARCHIVADOR

ANEXO 1

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS

Nombre: Curso:

Fecha:

Signos o síntomas	SI	NO
1. Fiebre ($\geq 37,8^{\circ}\text{C}$)		
2. Pérdida brusca y completa del olfato		
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)		
4. Tos		
5. Congestión nasal		
6. Dificultad para respirar (disnea)		
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)		
8. Dolor de garganta (odinofagia)		
9. Dolor muscular (mialgia)		
10. Debilidad general o fatiga		
11. Dolor en el pecho (dolor torácico)		
12. Calofríos		
13. Diarrea		
14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos		
15. Dolor de cabeza (cefalea)		

Conducta:

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.



TIPS DE PROTECCIÓN



Mantener distanciamiento social



Mantener objetos y superficies limpias



Lavar manos frecuentemente



No tocar ojos, nariz y boca

LAVADO DE MANOS

01



70% alcohol/
Jabón

02




Dedos

03



Palmas

04



Uñas

LAVADO DE MANOS

05



Muñecas

06



Pulgares

07



Secar

08



¡Desinfectadas!



IMPORTANTE



¡No Tocar Mascarilla!

Si lo haces debes lavar tus manos